

PREISLISTE / LISTE DE PRIX 2021

Das umfassendste 4-Takt Aussenborderprogramm von 2.5 bis 425PS / Le programme des moteurs hors-bord 4-temps le plus vaste de 2.5 jusqu'à 425CV
Version 1.1 - 29.12.2020



YAMAHA

Revs Your Heart



BIS ZU 5 JAHREN GARANTIE! / JUSQU'À 5 ANS DE GARANTIE !

PROMOT-AG

Generalvertretung / Représentation générale
Emil-Frey-Strasse • CH-5745 Safenwil
Tel. 062 788 81 44 • Fax 062 788 81 40
www.promot.ch • marine@promot.ch

Ihr YAMAHA-Vertreter
Votre agent YAMAHA :



Elektro-Aussenbordmotoren - Moteurs hors-bord électriques

Garantie 2 Jahre/ans

Modell	Schubkraft	Spannung	Max. Stromaufnahme	Watt	Geschwindigkeit Vor-/Rückwärts	Batterieanzeige	Schafflänge	Gewicht	Preis in CHF inkl. 7.7% MwSt.
Modèle	Poussée	Tension	Consommation max. de courant	Watt	Vitesses avant/arrière	Indicateur batterie	Longueur d'arbre	Poids	Prix en CHF TVA 7.7% incl.
M-12	13.6kp	12V	30A	360	5/3	nein/non	76cm	7kg	225.-
M-18	18.2kp	12V	42A	432	5/3	nein/non	91cm	8kg	395.-
MX18	18.2kp	12V	42A	504	stufenlos/variable	ja/oui	91cm	8kg	505.-
M-20	20.4kp	12V	42A	504	5/3	ja/oui	91cm	10kg	735.-
M-26	25.0kp	12V	50A	516	stufenlos/variable	ja/oui	91cm	11kg	790.-
M-32	31.8kp	24V	42A	1008	stufenlos/variable	ja/oui	106cm	13.6kg	1 070.-

4-Takt-Aussenbordmotoren - Moteurs hors-bord 4 temps

Garantie 3 Jahre/ans

Modell	Schafflänge	Leistung	Zylinder/Inhalt	Anlasser	Pinne	Fernbedienung	Doppelbedienung	Gewicht	Tank	Kippsystem	Rigging Kits	Preis in CHF inkl. 7.7% MwSt.
Modèle	Longueur d'arbre	Puissance hp/kW	Cylindres/Cylindrée cm³	Démarreur	Barre franche	Commande à distance	Commande double	Poids kg	Réservoir Liter/Litres	Système de levage	(details last page)	Prix en CHF TVA 7.7% incl.
F2.5BMH	S/L	2.5/1.8	1/72	manual	std.	-	-	17/18	0.9	manual	-	1 240.-
F4BMH	S/L	4/2.9	1/139	manual	std.	-	-	27/28	1.1	manual	-	1 640.-
F4BMSH	S/L	4/2.9	1/139	manual	std.	-	-	27/28	1.1+12/25	manual	-	1 790.-
F5AMH	S/L	5/3.7	1/139	manual	std.	-	-	27/28	1.1	manual	-	1 790.-
F5AMSH	S/L	5/3.7	1/139	manual	std.	-	-	27/28	1.1+12/25	manual	-	1 940.-
F6CMH	S/L	6/4.4	1/139	manual	std.	-	-	27/28	1.1	manual	-	1 940.-
F6CMSH	S/L	6/4.4	1/139	manual	std.	-	-	27/28	1.1+12/25	manual	-	2 090.-
F8FMH	S/L	8/5.9	2/212	manual	std.	+575.-	+370.-	40/41	12	manual	-	2 990.-
F8FWH	S/L	8/5.9	2/212	man.+elec.	std.	+575.-	+370.-	42/43	12	manual	-	3 790.-
F8FE	L	8/5.9	2/212	electric	-	std.	-	43	12	manual	A	3 790.-
FT = Sailpower für Segel- und Verdrängerboote ab 500kg - Pour voiliers et embarcations à déplacement de 500kg et plus												
FT8GMH	L/X	8/5.9	2/212	manual	std.	+575.-	Getriebeuntersetzung 3:1 / Propellerdurchmesser 300mm / Rapport de transmission 3:1 / Diamètre d'hélice 300mm	43/44	12	manual	-	3 990.-
FT8GWH	L/X	8/5.9	2/212	man.+elec.	std.	+575.-		44.5/45.5	12	manual	-	4 790.-
FT8GE	L/X	8/5.9	2/212	electric	-	std.		44/45	12	manual	A	4 790.-
FT8GEP	L	8/5.9	2/212	electric	-	std.		49	12	Power Tilt	A	5 390.-
FT9.9LMH	L/X	9.9/7.3	2/212	manual	std.	+575.-		46/47	12	manual	-	4 590.-
FT9.9LE	L/X	9.9/7.3	2/212	electric	-	std.	44/45	12	manual	A	5 490.-	
FT9.9LEP	L	9.9/7.3	2/212	electric	-	std.	49	12	Power Tilt	A	6 090.-	
F9.9JMH	S/L	9.9/7.3	2/212	manual	std.	+575.-	+370.-	40/41	12	manual	-	3 590.-
F9.9JE	S/L	9.9/7.3	2/212	electric	-	std.	-	42/43	12	manual	A	4 490.-
F15CMH	S/L	15/11.0	2/362	manual	std.	-	+470.-	51/53	25	manual	-	3 790.-
F15CE	S/L	15/11.0	2/362	electric	-	std.	-	52/54	25	manual	A	4 440.-
F15CEH	L	15/11.0	2/362	electric	std.	-	+470.-	56	25	manual	-	4 440.-
F15CEP	L	15/11.0	2/362	electric	-	std.	-	60	25	Power Tilt	A	4 990.-
F20GMH	S/L	20/14.7	2/432	manual	std.	-	+370.-	57/59	25	manual	-	4 190.-
F20GWH	S/L	20/14.7	2/432	man.+elec.	std.	-	+370.-	60/62	25	manual	-	4 590.-
F20GE	S/L	20/14.7	2/432	electric	-	std.	-	56/58	25	manual	A	5 290.-
F20GEP	S/L	20/14.7	2/432	electric	-	std.	-	61/63	25	Power Tilt	A	5 890.-
F25GMH	S/L	25/18.4	2/432	manual	std.	-	+370.-	57/59	25	manual	-	4 890.-
F25GWH	S/L	25/18.4	2/432	man.+elec.	std.	-	+370.-	60/62	25	manual	-	5 290.-
F25GE	S/L	25/18.4	2/432	electric	-	std.	-	56/58	25	manual	A	5 990.-
F25GET	L	25/18.4	2/432	electric	+650.-*	std.	+370.-^	64	25	Trim + Tilt	B	6 790.-
FT25FET	L	25/18.4	2/498	electric	-	std.	-	92	25	Trim + Tilt	B	7 390.-
F30BEHD	L	30/22.1	3/747	electric	std.	-	+370.-	102	25	Hydro Tilt	-	6 690.-
F30BET	S/L	30/22.1	3/747	electric	+650.-*	std.	+370.-^	94/98	25	Trim + Tilt	C	7 290.-
F40FED	L	40/29.4	3/747	electric	-	std.	-	95	25	Hydro Tilt	-	7 290.-
F40FEHD	S/L	40/29.4	3/747	electric	std.	-	+370.-	97/102	25	Hydro Tilt	-	7 890.-
F40FET	S/L	40/29.4	3/747	electric	+650.-*	std.	+370.-^	94/98	25	Trim + Tilt	C	8 290.-
F50HED	L	50/36.8	4/996	electric	-	std.	-	107	25	Hydro Tilt	-	7 990.-
F50HET	L	50/36.8	4/996	electric	+650.-*	std.	-	114	25	Trim + Tilt	C	8 890.-
FT50JET	L	50/36.8	4/996	electric	+650.-*	std.	-	125	25	Trim + Tilt	C	9 990.-
F60FET	L	60/44.1	4/996	electric	+650.-*	std.	-	114	25	Trim + Tilt	C	10 340.-
FT60GET	L/X	60/44.1	4/996	electric	+650.-*	std.	-	125/127	25	Trim + Tilt	C	11 790.-
F70AET	L/X	70/51.5	4/996	electric	+650.-*	std.	-	119/121	25	Trim + Tilt	C	11 690.-
F80DET	L/X	80/58.8	4/1832	electric	+650.-*	std.	-	162/166	-	Trim + Tilt	D	12 790.-
F100FET	L/X	100/73.5	4/1832	electric	+650.-*	std.	-	162/166	-	Trim + Tilt	D	13 590.-
F115BET	L/X	115/84.6	4/1832	electric	+650.-*	std.	-	173/177	-	Trim + Tilt	D	14 690.-
FL115BET	X	115/84.6	4/1832	electric	-	std.	-	177	-	Trim + Tilt	H	14 690.-
F130AET	L/X	130/95.6	4/1832	electric	+650.-*	std.	-	174/178	-	Trim + Tilt	D	14 890.-

sans permis !
Aussi als 6PS/4.4kW
Aussi en 6ch/4.4kW
führerscheinfrei !

Modell	Schaftlänge	Leistung	Zylinder/ Inhalt	Anlasser	Extrem slow trolling mode	Fernbe- dienung	Auto-Trim	Gewicht	2nd Battery charging system	Kippssystem	Rigging Kits	Preis in CHF inkl. 7.7% MwSt.
Modèle	Longueur d'arbre	Puissance	Cylindres/ Cylindrée	Démarrreur	"Pattern Shift"	Commande à distance	Assistant de Trimm	Poids		Système de levage	(details last page)	Prix en CHF TVA 7.7% incl.
		hp/kW	cm ³					kg				
F150DET	L/X	150/110.3	4/2670	electric	-	std.	-	222/227	-	Trim + Tilt	E	16 940.-
FL150DET	L/X	150/110.3	4/2670	electric	-	std.	-	222/227	-	Trim + Tilt	H	16 940.-
F175AET	L/X	175/128.7	4/2785	electric	-	std.	-	224/225	+154.-	Trim + Tilt	E	18 690.-
F200FET	L/X	200/147.1	4/2785	electric	-	std.	-	226/227	+154.-	Trim + Tilt	E	20 440.-
FL200FET	X	200/147.1	4/2785	electric	-	std.	-	227	+154.-	Trim + Tilt	H	20 440.-
Modelle mit - Modèles avec Drive-by-Wire incl. CL5 display												
F150GET	L/X	150/110.3	4/2785	electric	std.	std.	std.	226/227	+154.-	Trim + Tilt	F	19 290.-
FL150GET	X	150/110.3	4/2785	electric	std.	std.	std.	227	+154.-	Trim + Tilt	I	19 290.-
F175CET	L/X	175/128.7	4/2785	electric	std.	std.	std.	226/227	+154.-	Trim + Tilt	F	21 040.-
FL175CET	X	175/128.7	4/2785	electric	std.	std.	std.	227	+154.-	Trim + Tilt	I	21 040.-
F200GET	L/X	200/147.1	4/2785	electric	std.	std.	std.	227/228	+154.-	Trim + Tilt	F	22 790.-
FL200GET	X	200/147.1	4/2785	electric	std.	std.	std.	228	+154.-	Trim + Tilt	I	22 790.-
F225FET	X/U	225/165.5	V6/4169	electric	std.	std.	std.	260/268	+199.-	Trim + Tilt	F	26 290.-
FL225FET	X	225/165.5	V6/4169	electric	std.	std.	std.	260	+199.-	Trim + Tilt	I	26 290.-
F250DET	X/U	250/183.8	V6/4169	electric	std.	std.	std.	260/268	+199.-	Trim + Tilt	F	28 090.-
FL250DET	X/U	250/183.3	V6/4169	electric	std.	std.	std.	260/268	+199.-	Trim + Tilt	I	28 090.-
F300BET	X/U	300/220.6	V6/4169	electric	std.	std.	std.	260/268	+199.-	Trim + Tilt	F	30 290.-
FL300BET	X/U	300/220.6	V6/4169	electric	std.	std.	std.	260/268	+199.-	Trim + Tilt	I	30 290.-
Modelle mit - Modèles avec DBW and Digital Electric Steering (DES) incl. CL5 Display (nur auf Bestellung - uniquement sur commande)												
Garantie 5 Jahre/ans												
XTO375	X/U/E	375/275.8	V8/5559	electric	std.	std.	std.	442/453/463	+253.-	Trim + Tilt	G	57 700.-
Twin XTO375	X/U/E	750/551.6	V8/5559	electric	std.	std.	std.	442/453/463	+253.-	Trim + Tilt	J	111 900.-
XTO425	X/U/E	425/316.9	V8/5559	electric	std.	std.	std.	442/453/463	+253.-	Trim + Tilt	G	60 200.-
Twin XTO425	X/U/E	850/633.8	V8/5559	electric	std.	std.	std.	442/453/463	+253.-	Trim + Tilt	J	116 900.-

"High Performance" Aussenbordmotoren - Moteurs hors-bord Garantie 3 Jahre/ans

Motoren nur auf Bestellung/Moteurs uniquement sur commande

Modell	Schaftlänge	Leistung	Zylinder/ Inhalt	Anlasser	Pinne	Fernbe- dienung	Auto-Trim	Gewicht	Tank	Kippssystem	Rigging Kits	Preis in CHF inkl. 7.7% MwSt.
Modèle	Longueur d'arbre	Puissance	Cylindres/ Cylindrée	Démarrreur	Barre franche	Commande à distance	Assistant de Trimm	Poids	Réservoir	Système de levage	(details last page)	Prix en CHF TVA 7.7% incl.
		hp/kW	cm ³					kg	Liter/Litres			
Der sportlichste und drehmomentstärkste 40PS Motor auf dem Markt - Le moteur de 40ch le plus sportif et le plus puissante sur le marché												
F40HET	L	40/29.4	4/996	electric	+ 650.-*	std.	-	114	25	Trim + Tilt	C	9 590.-
F40GET1	L	40/29.4	4/996	electric	+ 650.-*	std.	-	119	25	Trim + Tilt	C	11 690.-
Performance Motor für schnelle und leichte Sportboote - Moteur de performance pour les bateaux de sport rapides et légers												
V MAX 90A	L/X	90/66.2	4/1832	electric	-	std.	-	162/166	-	Trim + Tilt	D	13 790.-
V MAX 115A	L/X	115/84.6	4/1832	electric	-	std.	-	176/180	-	Trim + Tilt	D	15 490.-
V MAX 150A	L/X	150/110.3	4/2785	electric	-	std.	-	223/227	-	Trim + Tilt	E	18 490.-
V MAX 175A	L/X	175/128.7	4/2785	electric	-	std.	-	223/227	-	Trim + Tilt	E	19 990.-
Motoren mit weisser Lackierung - Moteurs avec peinture blanche												
F150XCA2	X	150/110.3	4/2785	electric	-	std.	std.	226/227	-	Trim + Tilt	F	20 890.-
F200XCA2	X	200/147.1	4/2785	electric	-	std.	std.	226/227	-	Trim + Tilt	F	24 390.-
FL200XCA2	X	200/147.1	4/2785	electric	-	std.	std.	226/227	-	Trim + Tilt	I	24 390.-
F300BET2X	X	300/220.6	V6/4169	electric	-	std.	std.	260/268	-	Trim + Tilt	F	31 890.-
XTO375	X/U/E	375/275.8	V8/5559	electric	-	std.	std.	442/453/463	-	Trim + Tilt	G	59 650.-
XTO425	X/U/E	425/316.9	V8/5559	electric	-	std.	std.	442/453/463	-	Trim + Tilt	G	62 150.-

Spezial Optionen - Options spéciales (Preis exkl. Montage - Prix sans montage)

Bezeichnung	Description	CHF inkl. 7.7% MwSt./TVA incl.
Batterieladakit F4B/F5A/F6C	Kit recharge batterie pour F4B/F5A/F6C	330.-
Batterieladakit F8FMH	Kit recharge batterie pour F8FMH	140.-
Batterieladakit F25GMH	Kit recharge batterie pour F25GMH	310.-
Elektrostarterkit inkl. Gleichrichter für F8F	Kit de démarrage électrique avec redresseur pour F8F	550.-
Hydraulische Steuerung bis 80PS / 150PS / 300PS	Direction hydraulique jusqu'à 80ch / 150ch / 300ch	790.- / 990.- / 1 390.-

Schaftlänge - Longueur d'arbre: S = Short / L = Long / X = Ultralong / U = Super-Ultralong / E = Extra Super-Ultralong

*Das Rigging entfällt bei Pinnen-Motoren - Le rigging ne s'applique pas pour moteurs avec barre franche

†Doppelbedienung nur für Pinnen-Motoren - Commande double uniquement pour moteurs avec barre franche

- Import- und Abgasbestätigung - Attestation d'importation et de gaz d'échappement + CHF 40.-

- Duplikat Import- und Abgasbestätigung - Duplicata de l'attestation d'importation et de gaz d'échappement + CHF 100.-

Rigging Kits

		Variante A	Variante B	Variante C	Variante D	Variante E	Variante F	Variante G	Variante H	Variante I	Variante J
Remote Control	1 Remote Control 703, side mount (r&l)	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.					
	2 Remote Control 704, top mount		+335.-	+335.-	+335.-	+335.-					
	3 Remote Control 705, 6X3 flush mount		+335.-	+335.-	+335.-	+335.-					
	4 Remote Control 704, twin top mount								Std.		
	5 Remote Control 6X9, top mount						Std. or Std.	Std. or Std.			
	6 Remote Control 6X7, flush mount										
	7 Remote Control 6X9, twin top mount									Std.	Std.
Instrument	8 Tachometer 6Y8		Std.	Std.							
	9 Tacho-/Speedmeter 6Y8			+180.-	Std.	Std.					
	10 CL5 Display			+710.-	+530.-	+530.-	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
	11 CL7 Display			+1 600.-	+1 420.-	+1 420.-	+890.-	+890.-	+890.-	+890.-	+890.-
Helm Master	12 Keyless Start (EKS) incl. YCOP						+345.-	+345.-		+445.-	+445.-
	13 Digital Electric Steering (DES)						+5 525.-	Std.		+9 720.-	Std.
	14 Joystick & Autopilot (only with DES)						+7 725.-	+7 725.-		+11 160.-	+11 160.-
Propeller	15 Aluminium Propeller	Std.	Std.	Std.	Std.						
	16 Stainless Steel Propeller				+990.-	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
MFD parts	17 Multi Sensor (only for CL5 & CL7)			+1 290.-	+1 290.-	+1 290.-	+1 290.-	+1 290.-	+1 290.-	+1 290.-	+1 290.-
	18 NMEA 2000 Gateway		+330.-	+330.-	+330.-	+330.-	+330.-	+330.-	+330.-	+330.-	+330.-

1 Remote Control 703, side mount (r&l)

2 Remote Control 704, top mount

3 Remote Control 705, 6X3 flush mount

4 Remote Control 704, twin top mount

5 Remote Control 6X9 top mount

6 Remote Control 6X7 flush mount (r&l)

(no Autopilot/Joystick upgrade)

7 Remote Control 6X9 twin top mount

8 Tachometer 6Y8

9 Tacho-/Speedmeter 6Y8

10 CL5 Display

11 CL7 Display

12 Keyless Start (EKS) incl. YCOP

13 Digital Electric Steering (DES)

14 Joystick & Autopilot (only with DES)

15 Aluminium Propeller

16 Stainless Steel Propeller

17 Multi Sensor (for CL5 and CL7 Display)

Speed, Depth, Water temperature for CL5 and CL7 displays

18 NMEA 2000 Gateway

Enables simple connection of NMEA network to YDN

Die ProMot AG und ihre Vertriebspartner sind nicht Hersteller des verkauften Produktes und haben somit keinen Einfluss auf die Haltbarkeitsdauer und die Funktionsfähigkeit des verkauften Produktes sowie die Garantieleistungen des Herstellers. Es gelten deshalb die Garantiebedingungen gemäss YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.. Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Listenpreise inkl. 7.7% MwSt., ab Lager Safenwil, zuzüglich Transportkosten und Kosten für etwaige Immatrikulationspapiere. Die Auslieferung erfolgt ausschliesslich über das CH-Händlernetz. Preis- und technische Änderungen jederzeit und ohne Vorankündigung vorbehalten. Die aktuellsten Preislisten und Prospekte stehen Ihnen im Downloadbereich auf www.promot.ch zur Verfügung.

ProMot SA et ses partenaires de distribution ne sont pas le fabricant du produit vendu et n'ont donc aucune influence sur la durée de conservation et le bon fonctionnement du produit vendu ni sur la garantie du fabricant. Les conditions de garantie selon YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. sont donc applicables. Tous les prix s'entendent comme prix catalogue recommandés, sans engagement, TVA 7,7 % incl., du stock Safenwil, plus les frais de transport et d'éventuels documents d'immatriculation. La livraison s'effectue exclusivement par le réseau suisse des agents. Les prix et les spécifications techniques peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. Les listes de prix et les prospectus les plus récents sont disponibles à tout moment dans la zone de téléchargement sur www.promot.ch.