

Mercury FourStroke - hors-bord 4-temps										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Réservoir de carburant	Commande distance latéral	
F 2,5	MH	1.209 CHF	1,8/2,5	1	85	17	Std	Intégré	-	
F 3,5	MH - MLH	1.336 CHF	2,6/3,5	1	85	17	Std	Intégré	-	
F 4	MH - MLH	1.596 CHF	2,9/4	1	123	25	Std	Intégré	-	
F 5	MH - MLH - MXLH	1.887 CHF	3,7/5	1	123	27	Std	Intégré	-	
	MLHA Sail (Alternator)	2.103 CHF					Std	Intégré	-	
F 6	MH - MLH	1.978 CHF	4,4/6	1	123	25	Std	Intégré	-	
F 8 EFI nouveau	MH - MLH	3.206 CHF	5,9/8	2	208	38	Std	12 l	-	
	EH - ELH	3.773 CHF					Std	12 l	-	
	EL	4.136 CHF					Std	12 l	Std	
F 9,9 EFI nouveau	MH - MLH	3.826 CHF	7,2/9,9	2	208	38	Std	12 l	-	
	EH - ELH	4.423 CHF					Std	12 l	-	
	E - EL	4.456 CHF					Std	12 l	Std	
F 10 EFI	MH - MLH	3.751 CHF	7,3/10	2	333	45	Std	12 l	-	
	E - EL	4.333 CHF					Std	12 l	Std	
F 15 EFI	MH - MLH	4.458 CHF	11/15	2	333	45	Std	12 l	-	
	EH - ELH	5.297 CHF					Std	12 l	-	
	E - EL	5.155 CHF					Std	12 l	Std	
	ELPT	5.750 CHF					Std	12 l	Std	
	ELHPT Pro Kicker - EXLHPT Pro Kicker	6.138 CHF					Std	12 l	-	
F 20 EFI	MH - MLH	4.578 CHF	14,7/20	2	333	45	Std	12 l	-	
	EH - ELH	5.584 CHF					Std	12 l	-	
	ELHPT	6.107 CHF					Std	12 l	-	
	E - EL	5.497 CHF					Std	12 l	Std	
	EPT - ELPT	6.010 CHF					Std	12 l	Std	
F 25 EFI	MH - MLH	5.298 CHF	18,4/25	3	500	60	Std	25 l	-	
F 30 EFI	MH GA - MLH GA	6.268 CHF	22,1/30	3	500	67	Std	25 l	-	

FourStroke EFI hors-bord 4-temps avec SmartCraft										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Commande distance latéral	Vesselview Mobile	
F 25 EFI	E - EL	6.044 CHF	18,4/25	3	500	60	Std	Std	-	
	EPT - ELPT	6.845 CHF					Std	Std	-	
	ELHPT	6.596 CHF					Std	-	-	
F 30 EFI	ELH GA - EXLH GA	7.143 CHF	22,1/30	3	500	67	Std	-	-	
	ELHPT	7.775 CHF					Std	-	-	
	EL GA	6.826 CHF					Std	Std	-	
	EPT - ELPT	7.554 CHF					Std	Std	-	
	ELPT High Displacement	8.283 CHF					747	100	Std	Std
F 40 EFI	EPT - ELPT (3 cyl)	8.511 CHF	29,4/40	3	747	100	Std	Std	-	
	ELHPT (3 cyl)	8.324 CHF	29,4/40	4	995	112	Std	Std	-	
	ELPT (4 cyl)	8.504 CHF					Std	Std	-	
	ELPT CT	8.953 CHF					Std	Std	-	
F 50 EFI	ELHPT	10.057 CHF	36,8/50	4	995	112	Std	-	-	
	ELPT	9.280 CHF					Std	Std	-	
F 60 EFI	ELPT	9.969 CHF	44,1/60	4	995	112	Std	Std	-	
	ELPT CT	10.690 CHF					Std	Std	-	
F 80 EFI	ELPT	13.430 CHF	58,8/80	4	2100	163	Std	Std	Std	
F 100 EFI	ELPT - EXLPT	15.162 CHF	73,5/100	4	2100	163	Std	Std	Std	
	ELPT CT - EXLPT CT	16.273 CHF					Std	Std	Std	
F 115 EFI	ELPT - EXLPT	16.171 CHF	84,6/115	4	3000	206	Std	Std	Std	
	ELPT CT - EXLPT CT	17.317 CHF					Std	Std	Std	
F 150 EFI	L - XL - CXL	19.422 CHF	110/150	4	3000	206	Std	Std	Std	
Option Cold Fusion White 150		912 CHF								

FourStroke V6 EFI hors-bord 4-temps CMS										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Commande distance latéral	Vesselview Mobile	
F 175 DS	L - XL - CXL	25.073 CHF	129/175	V6	3400	215	Std	Std	Std	
F 200 DS	L - XL - CXL	27.099 CHF	147/200				Std	Std	Std	
F 225 DS	L - XL - X XL - CXL - CXXL	28.555 CHF	165/225				Std	Std	Std	
Option Blanc froid 200 - 225		912 CHF								

Verado V8 EFI 4 temps hors bords AMS Prix hors kit de montage et hélice										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Commande distance latéral	Vesselview Mobile	
F 250 DS	L - XL* - XXL* - CXL* - CXXL*	26.795 CHF	184/250	V8	4600	271	Std	Std	Std	
F 250 DS	XL* - XXL* - CXL* - CXXL* E-Steer	26.795 CHF							Std	
F 300 DS	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	32.088 CHF	221/300						Std	
F 300 DS	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL* E-Steer	32.088 CHF							Std	
Option Blanc froid 250 - 300 V8			912 CHF							

Verado V10 EFI hors-bord 4-temps AMS Prix hors kit de montage et hélice										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Commande distance latéral	Vesselview Mobile	
F 350 V10 EHPS	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	37.202 CHF	261/350	V10	5700	316	Std	Std	Std	
F 350 V10 E-Steer	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	36.560 CHF							Std	
F 400 V10 EHPS	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	41.764 CHF	298/400	V10	5700	316	Std	Std	Std	
F 400 V10 E-Steer	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	41.121 CHF							Std	
Option Blanc froid 350 V10 / 400 V10			912 CHF							

Pro XS L4, V6 et V8 EFI hors-bord 4-temps CMS										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Commande distance latéral	Vesselview Mobile	
F 115 Pro XS	ELPT - EXLPT	17.623 CHF	84,6/115	L4	2100	163	Std	-	Std	
	ELPT CT - EXLPT CT	18.741 CHF							-	
F 150 Pro XS	L - XL	20.620 CHF	110/150	L4	3000	206	Std	-	Std	
F 175 Pro XS	L MS - XL MS	25.482 CHF	129/175	V6	3400	215	Std	Std	Std	
F 200 Pro XS	L MS TM	27.809 CHF	147/200	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	L DS TM	28.987 CHF							Std	
	XL DS	28.987 CHF							Std	
F 225 Pro XS	L DS TM	30.559 CHF	168/225	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	XL DS	30.559 CHF							Std	
F 250 Pro XS	L MS TM	30.578 CHF	184/250	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	L DS TM - XL DS	31.755 CHF							Std	
	CXL DS	31.755 CHF							-	
F 300 Pro XS	L MS TM	34.685 CHF	221/300	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	L DS TM - XL DS	35.862 CHF							Std	
	CXL DS	35.862 CHF					Std	-	-	

Racing V8 et V10 EFI hors-bord 4-temps Prix hors kit de montage et hélice										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Commande distance latéral	Vesselview Mobile	
R150	L - XL - CL - CXL	19.271 CHF	110/150	V6	3400	215	Std	Std	Std	
R200 DS TM	L	24.913 CHF	147/200			213	Std	Std	Std	
R200 DS SM	L	26.662 CHF	147/200			222	Std	Std	Std	
R250 SM V8	L MS	30.013 CHF	186/250	V8	4600	236	Std	Std	Std	
R300 (CMS)	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	sur demande	221/300	V8	4600	252	Std	Std	Std	
R400 DS HDC	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	44.393 CHF	298/400	V10	5700	315	Std	Std	Std	
R400 DS SM	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	47.675 CHF							Std	
R500 Race V8SC	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	65.699 CHF	368/500	V8	4600	313	Std	Std	Std	
R500 Race Sport V8SC	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	70.113 CHF							Std	
Option Blanc froid 150 - 200 - 300 - 400 - 500			912 CHF							
R300, R400 et R500 barre liaison arrière ou version cambrée sur demande										

* Compatible Joystick-Piloting (JPO). JPO uniquement sur demande et avec l'autorisation de Mercury Engineering ; codes de modèles de moteurs spécifiques requis. Veuillez contacter votre responsable de compte.

** Modèle le plus léger

Les modèles Contre-Rotation sont livrés sans module Vesselview Mobile ni Active Trim.

Vous cherchez un modèle qui ne figure pas dans la liste de prix ? Veuillez vous adresser à votre revendeur.

Abréviations:

A = Alternateur	M = Démarreur manuel	E = Démarreur électrique	C = Counter Rotation
H = Barre de commande	PT = Power Trim / Servo Trim	GA = Assistance au gaz	EPI = Injection électronique de carburant
CT = Command Thrust	Std = Standard	SM = Sport Master	JPO = Joystick Piloting
CMS = Conventional Mid Section	AMS = Advanced Mid Section	HD = Heavy Duty	SMS = Sport Master Standard
MS = Mechanical Trottle & Shift	DS = Digital Throttle & Shift (DTS)	TM = Torque Master	RC = Cambré à droite
RT = Barre de liaison arrière			

HAUTEUR DE TABLEAU ARRIÈRE RECOMMANDÉE:

381 mm [S] 508 mm [L] 635 mm [XL] 762 mm [XXL]

Accessoires standard/Overpack / Kit d'installation inclus dans le prix de vente	hélice composite	Hélice Aluminium	hélice RV5	Réservoir de carburant intégré	Réservoir de carburant externe, 12 litres	Réservoir de carburant externe, 25 litres	Commande distance latérale	Commande distance latérale avec trim	Direction hydraulique	Direction électrohydraulique	Monitor SC 1000	SC 1000	Module VesselView Mobile	Active Trim incl. dans commande à distance	DTS	Limiteur de Trim / Tilt	Capteur de pression d'eau de
F2,5 - F3,5 avec barre franche	•			•													
F4 - F5 - F6 avec barre franche		•		•													
F8 - F10 - F9,9 - F15 - F20 avec barre franche		•			•												
F8 -F10 -F9,9 -F15 -F20 avec démarrage électrique, sans barre		•			•		•										
F25 - F30 avec barre franche		•				•											
F25 - F30 avec démarrage électrique, sans barre franche		•				•	•										
F40 - F50 - F60 sans barre franche		•						•			•						
F80-F100-F115-F115(ProXS)		•						•				•	•			•	•
F150 - F150(ProXS)			•					•				•	•				•
F175 -F200 -F225 V6			•					•		•		•	•	•	•	•	•
F175-F200-F250-F300 Pro XS MS			•					•	•			•	•	•	•	•	•
F200-F225-F250-F300 ProXS DS V8			•					•		•		•	•	•	•	•	•
F250 - F300 V8 Verado			•					•		•		•	•	•	•	•	•
F350 - F400 V10 Verado			•					•		•		•	•	•	•	•	•

À partir de 350 CV, chaque moteur a besoin d'un Rigging Center



Il est possible de modifier la commande à distance, les instruments et l'hélice pour les adapter à votre bateau, moyennant un supplément. Veuillez vous adresser à votre revendeur.

Garantie de 5 ans: Chaque moteur Mercury hors-bord est un plaisir d'utilisation, du 2,5 cv au Verado 400 cv, ils peuvent avoir une garantie étendue à 5 ans, comme la garantie standard de maintenance, pour votre tranquillité d'esprit ! La couverture du dernier jour de garantie est exactement la même que le premier jour d'achat de votre moteur. Consultez votre revendeur pour les conditions.

Vesselview Mobile: Avec VesselView Mobile, vous pouvez utiliser votre appareil mobile (smartphone ou tablette, Android ou iPhone) pour vous connecter à votre moteur hors-bord Mercury via Bluetooth et le module plug-and-play pour accéder facilement aux données du moteur. Un module peut surveiller jusqu'à quatre moteurs. Le produit est fourni en standard à partir de 80 cv et plus.

Qu'est-ce que SmartCraft™: SmartCraft combine les différents systèmes embarqués en un seul système intégré avec des fonctions innovantes et conviviales et une quantité sans précédent d'informations et de contrôles. Surveillance complète du bateau : peu importe la manière dont vous naviguez avec votre bateau. Vous voulez des certitudes, vous voulez savoir ce qui se passe sur votre bateau et, parfois, vous avez besoin d'un peu d'aide à la navigation. Bref, tout est question d'informations et de contrôle. Smart Craft connecte le moteur aux instruments de contrôle et aux capteurs internes et externes de votre bateau pour afficher toutes les données en un coup d'œil. Vous disposez ainsi toujours d'informations détaillées pour un plaisir de navigation optimal.

Qu'est-ce que le DTS: Notre système d'inversion de marche et d'accélération numérique : le système de commandes électriques SmartCraft DTS (Digital Throttle & Shift) apporte confort et précision de pilotage de votre moteur hors-bord

Joystick Piloting: Il est possible de manœuvrer un bateau dans presque toutes les directions - latéralement, en diagonale ou en rotation autour de son propre axe - simplement en poussant ou en tournant le joystick. Commandez deux, trois ou quatre moteurs hors-bord, même en présence de vents et de courants forts. Le système s'intègre de façon transparente au Mercury Digital Throttle and Shift (DTS) et à la direction assistée électro-hydraulique, et le système de gouverne automatique intégré de série offre les fonctions

Les prix sont valables au départ de Brunswick Marine dans la zone EMEA. TVA de 8,1 % incluse, plus les frais d'éventuels documents d'immatriculation (attestation d'importation et de gaz d'échappement CHF 40.- / duplicata CHF 150.-) L'instrumentation / équipement est donné à titre indicatif et peut varier selon les offres. Ce tarif n'est pas un contrat. Nous nous réservons le droit de changer les modèles, les spécifications et les prix sans préavis.