



# Marine Theft Protection

## Marine Diebstahlschutz

Marine Theft Protection / Marine Diebstahlschutz

McGard offers the most complete line of marine security fasteners in the industry. These products include Stern Drive Locks, Propeller Locks and Outboard Motor Locks. Machined from stainless steel and naval brass, these products are built to withstand the demands of a harsh marine environment. Chrome plated Trailer Wheel Locks and matching Lug Nuts are also offered.

For further information please go to [www.mcgard.de](http://www.mcgard.de)

McGard ist in der Lage eine komplette Produktreihe an Marinesicherungen anzubieten. Ob Z-Antrieb-, Propeller- oder Außenbordmotorsicherung - gefertigt aus Edelstahl und Messing, sind sie darauf ausgelegt die harten Ansprüche auf See zu erfüllen. Zudem bietet McGard verchromte Radsicherungen und Radmuttern für Anhänger an.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.mcgard.de](http://www.mcgard.de)

Outboard Motor Locks / Außenbordersicherungen

Application / Anwendung	Thread Size / Gewinde	Part No. / Artikelnr.
Mercury / Mariner 40 HP and larger (2 stroke) / Mercury / Mariner 40 PS und größer (2 Takter) Mercury 25 HP and larger (4 stroke) / Mercury 25 PS und größer (4 Takter) Optimax 75 HP and larger / Optimax 75 PS und größer Suzuki 150-300 HP / PS	1/2-20	74036
Yamaha 40 HP and larger (2 stroke) / Yamaha 40 PS und größer (2 Takter) Yamaha 30 HP and larger (4 stroke) / Yamaha 30 PS und größer (4 Takter) Honda 40 HP and larger (2 stroke) / Honda 40 PS und größer (2 Takter) Suzuki 25 - 140 HP (2005 an newer) / Suzuki 25 - 140 PS (2005 und neuer)	M12x1.25	74037
Johnson / Evinrude 40 HP and larger (2 stroke) / Johnson / Evinrude 40 PS und größer (2 Takter)	1/2-13	74038
*Fits most of the following outboards: / Für fast alle der folgenden Außenbordmotoren: Honda 8 - 30 HP / PS Johnson / Evinrude 6 - 30 HP / PS Mercury / Mariner 8 - 25 HP / PS Nissan 8 - 18 HP / PS Suzuki 8 - 30 HP / PS Tohatsu 8 - 18 HP / PS Yamaha 8 - 25 HP / PS (lock may fit some 2 stroke up to 30 HP, verify hole diameter) / (auch für einige 2 Takter bis zu 30 PS geeignet, bitte überprüfen Sie den Lochdurchmesser).	5/16-18	74049
*Will fit other small outboards with a 5/16" hole in the transom bracket for mounting the motor (stainless steel bolts included in set) / Auch für andere kleine Außenbordmotoren mit einem 5/16"-Lochdurchmesser in der Motorenhalterung geeignet (Sätze enthalten Edelstahlbolzen).		
Nissan 25 HP and larger / Nissan 25 PS und größer Suzuki 25 - 140 HP (2004 and earlier) / Suzuki 25 - 140 PS (2004 und früher) Tohatsu 25 HP and larger / Tohatsu 25 PS und größer Johnson / Evinrude 40 HP and larger / Johnson / Evinrude 40 PS und größer	M12x1.75	74054

Propeller Locks / Propellersicherungen

Application / Anwendung	Thread Size / Gewinde	Part No. / Artikelnr.
for Stern Drive / für Z-Antrieb		
MerCruiser® Alpha I, Bravo I (Incl. X & XR), TRS, Vazer, OMC Cobra & King Cobra	3/4-16	74039
All Yamaha / Alle Yamaha	M18x1.5	74040
MerCruiser Bravo III (up to 2003), Blackhawk / MerCruiser® Bravo III (bis 2003), Blackhawk	1-14	74053
Volvo DP-S (Duo-Prop)	M22x2.0	74057
MerCruiser® III SSM, IV SSM, V SSM, VI SSM, NXT	1-14	74058

Application / Anwendung	Thread Size / Gewinde	Part No. / Artikelnr.
for Outboard / für Außenborder		
Mercury / Mariner 70 HP and larger (ex. 225 HP 4 stroke before 2005) / Mercury / Mariner 70 PS und größer (außer 225 PS 4 Takter vor 2005) Mercury Bigfoot 40 HP, 50 HP, 60 HP (4 stroke) / Mercury Bigfoot 40 PS, 50 PS, 60 PS (4 Takter) Optimax 75 HP and larger Optimax 75 PS und größer Verado 135 HP and larger Verado 135 PS und größer Johnson / Evinrude 150 HP and larger (2 stroke) Johnson / Evinrude 150 PS und größer (2 Takter)	3/4-16	74039
Honda 75 HP and larger Honda 75 PS und größer Suzuki 40 HP and larger Suzuki 40 PS und größer Yamaha 115 HP and larger Yamaha 115 PS und größer Johnson / Evinrude 150 HP and larger (4 stroke) / Johnson / Evinrude 150 PS und größer (4 Takter)	M18x1.5	74040
Johnson / Evinrude 40 - 140 HP (2 stroke) (Some 90 HP & 130 HP may have a 3/4-16 shaft) / Johnson / Evinrude 40 - 140 PS (2 Takter) (Einige 90 PS & 130 PS können ein 3/4-16 Gewinde haben)	5/8-11	74052
Nissan 40 HP and larger Nissan 40 PS und größer Tohatsu 40 HP and larger Tohatsu 40 PS und größer Honda 40-50 HP Honda 40-50 PS	M16x1.5	74056



## Stern Drive Locks / Sicherungen für Z-Antriebe

Application / Anwendung	Thread Size / Gewinde		Part No. / Artikelnr.
MerCruiser® Alpha, Bravo I-III (Incl. X & XR), Blackhawk OMC Cobra & King Cobra Volvo SX, DP-S	7/16-20	Single Drive / Einzelantrieb Twin Drive* / Doppelantrieb	74018 74019
MerCruiser® TRS & II SSM	1/2-20	Single Drive / Einzelantrieb Twin Drive* / Doppelantrieb	74022 74023
Yamaha	M12x1.25	Single Drive / Einzelantrieb Twin Drive* / Doppelantrieb	74024 74025
MerCruiser® III SSM, IV SSM, V SSM, VI SSM, NXT	5/8-18	Twin Drive* / Doppelantrieb	74026

\* Twin Drive sets include 2 locks and 1 key / Sätze für Doppelantriebe enthalten 2 Sicherungen und 1 Schlüssel

## Trailer Wheel Locks & Lug Nuts / Radsicherungen und Radmuttern für Anhänger

Application / Anwendung	Thread Size / Gewinde	Total Length / Gesamtlänge	Part No. / Artikelnr.
4 wheel locks for double-axle trailer / 4 Radsicherungen für Doppelachsen-Anhänger	1/2-20	36.8 mm	74041
2 wheel locks for single-axle trailer / 2 Radsicherungen für Einzelachsen-Anhänger	1/2-20	36.8 mm	74042
10 lug nuts / 10 Radmuttern	1/2-20	38.1 mm	74043

\*Cone Seat 60° / Kegelsitz 60°

## Yamaha Lower Unit Locks / Yamaha Lower Unit Sicherungen

Application / Anwendung	Thread Size / Gewinde	Part No. / Artikelnr.
Yamaha F115-F350 L&X* Shaft Engines * Except F150TXR / Yamaha F115-F350 L&X* Shaft Engines * außer F150TXR	M10x1.25	74059
Fits most Yamaha V4 & V6 2 strokes / Für fast alle Yamaha V4 & V6 2 Takter		

McGard is not responsible for changes to thread sizes by the manufacturer. Verify the correct thread size and application before installing locks.

McGard übernimmt keine Verantwortung bei Gewindeänderungen der Motorenhersteller. Stellen Sie vor der Montage des Marine Diebstahlschutzes sicher, dass die Gewindestärke des Schlosses zu der Ihres Motors passt.

### McGard Deutschland GmbH

Nordstraße 12

74226 Nordheim - Germany

Phone 0049 (0)7133 90 19 - 0

Fax 0049 (0)7133 90 19 - 32

info@mcgard.de  
www.mcgard.de



YF10050917