

Mercury FourStroke - hors-bord 4-temps										
Modèle	Version	Public TTC incluant l'accessoire, l'hélice, Vesselview Mobile et les frais de logistique	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Réservoir de carburant	Commande distance latéral	Commande distance latéral
F 2,5	MH	1'182 CHF	1,8/2,5	1	85	17	Std	Intégré	-	-
F 3,5	MH - MLH	1'305 CHF	2,6/3,5	1	85	17	Std	Intégré	-	-
F 4	MH - MLH	1'545 CHF	2,9/4	1	123	25	Std	Intégré	-	-
F 5	MH - MLH - MXLH	1'843 CHF	3,7/5	1	123	27	Std	Intégré	-	-
	MLHA Sail (Alternator)	2'055 CHF					Std	Intégré	-	-
F 6	MH - MLH	1'970 CHF	4,4/6	1	123	25	Std	Intégré	-	-
F 8	MH - MLH	3'142 CHF	5,9/8	2	208	38	Std	12 l	-	-
	EH - ELH	3'698 CHF					Std	12 l	-	-
	EL	4'057 CHF					Std	12 l	Std	-
F 9,9	MH - MLH	3'566 CHF	7,2/9,9	2	208	38	Std	12 l	-	-
	EH - ELH	4'122 CHF					Std	12 l	-	-
	E - EL	4'176 CHF					Std	12 l	Std	-
F 10 EFI	MH - MLH	3'664 CHF	7,3/10	2	333	45	Std	12 l	-	-
	E - EL	4'238 CHF					Std	12 l	Std	-
F 15 EFI	MH - MLH	4'356 CHF	11/15	2	333	45	Std	12 l	-	-
	EH - ELH	5'175 CHF					Std	12 l	-	-
	E - EL	5'041 CHF					Std	12 l	Std	-
	ELPT	5'626 CHF					Std	12 l	Std	-
	ELHPT Pro Kicker - EXLHPT Pro Kicker	5'996 CHF					Std	12 l	-	-
F 20 EFI	MH - MLH	4'473 CHF	14,7/20	2	333	45	Std	12 l	-	-
	EH - ELH	5'456 CHF					Std	12 l	-	-
	ELHPT	5'966 CHF					Std	12 l	-	-
	E - EL	5'376 CHF					Std	12 l	Std	-
	EPT - ELPT	5'880 CHF					Std	12 l	Std	-
F 25 EFI	MH - MLH	5'177 CHF	18,4/25	3	500	60	Std	25 l	-	-
F 30 EFI	MH GA - MLH GA	6'244 CHF	22,1/30	3	500	67	Std	25 l	-	-

FourStroke EFI hors-bord 4-temps avec SmartCraft										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Commande distance latéral	Vesselview Mobile	Vesselview Mobile
F 25 EFI	E - EL	5'910 CHF	18,4/25	3	500	60	Std	Std	-	-
	EPT - ELPT	6'698 CHF					Std	Std	-	-
	ELHPT	6'455 CHF					Std	-	-	-
F 30 EFI	ELH GA - EXLH GA	7'116 CHF	22,1/30	3	500	67	Std	-	-	-
	ELHPT	7'597 CHF					Std	-	-	-
	EL GA	6'795 CHF					Std	Std	-	-
	EPT - ELPT	7'390 CHF					Std	Std	-	-
	ELPT High Displacement	8'116 CHF					747	100	Std	Std
F 40 EFI	ELH GA	7'717 CHF	29,4/40	3	747	100	Std	-	-	-
	EPT - ELPT (3 Zyl.)	8'156 CHF					Std	Std	-	-
F 40 EFI	ELPT (4 Zyl.)	8'332 CHF	29,4/40	4	995	112	Std	Std	-	-
	ELPT CT PRO	8'770 CHF					Std	Std	-	-
F 50 EFI	ELHPT	9'736 CHF	36,8/50	4	995	112	Std	-	-	-
	ELPT	9'012 CHF					Std	Std	-	-
F 60 EFI	ELPT	9'678 CHF	44,1/60	4	995	112	Std	Std	-	-
	ELPT CT	10'375 CHF					Std	Std	-	-
F 80 EFI	ELPT	13'156 CHF	58,8/80	4	2100	163	Std	Std	Std	Std
F 100 EFI	ELPT - EXLPT	14'848 CHF	73,5/100	4	2100	163	Std	Std	Std	Std
	ELPT CT - EXLPT CT	15'942 CHF					Std	Std	Std	Std
F 115 EFI	ELPT - EXLPT	15'833 CHF	84,6/115	4	3000	206	Std	Std	Std	Std
	ELPT CT - EXLPT CT	16'962 CHF					Std	Std	Std	Std
F 150 EFI	L - XL - CXL	19'352 CHF	110/150	4	3000	206	Std	Std	Std	Std

FourStroke V6 EFI hors-bord 4-temps CMS										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Commande distance latéral	Vesselview Mobile	Vesselview Mobile
F 175 DS	L - XL - CXL	26'397 CHF	129/175	V6	3400	215	Std	Std	Std	Std
F 200 DS	L - XL - CXL	28'377 CHF	147/200				Std	Std	Std	Std
F 225 DS	L - XL - X XL - CXL - CXXL	29'800 CHF	165/225				Std	Std	Std	Std
Option Blanc froid 200 - 225			908 CHF							

Verado V8 EFI hors-bord 4-temps AMS										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Commande distance latérale	Vesselview Mobile	
F 250 DS	L - XL* - XXL* - CXL* - CXXL*	32'020 CHF	184/250	V8	4600	271	Std	Std	Std	Std
F 300 DS	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	36'934 CHF	221/300					Std	Std	Std
Option Blanc froid 250 - 300 V8		908 CHF								

Verado V10 EFI hors-bord 4-temps AMS Prix hors kit de montage et hélice										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Commande distance latérale	Vesselview Mobile	
F 350 V10 EHPS	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	36'348 CHF	261/350	V10	5700	316	Std	Std	Std	Std
F 350 V10 E-Steer	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	35'721 CHF						Std	Std	Std
F 400 V10 EHPS	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	40'805 CHF	298/400	V10	5700	316	Std	Std	Std	Std
F 400 V10 E-Steer	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	40'176 CHF						Std	Std	Std
Option Blanc froid 350 V10 / 400 V10		908 CHF								

Pro XS L4, V6 et V8 EFI hors-bord 4-temps CMS										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Commande distance latérale	Vesselview Mobile	
F 115 Pro XS	ELPT - EXLPT	17'251 CHF	84,6/115	L4	2100	163	Std	-	Std	Std
	ELPT CT - EXLPT CT	18'319 CHF						-	Std	Std
F 150 Pro XS	L - XL	20'545 CHF	110/150	L4	3000	206	Std	-	Std	Std
F 175 Pro XS	L MS - XL MS	24'993 CHF	129/175	V6	3400	215	Std	Std	Std	Std
F 200 Pro XS	L MS TM	27'271 CHF	147/200	V8	4600	229	Std	Std	Std	Std
	L DS TM	29'901 CHF						Std	Std	Std
	XL DS	29'901 CHF						Std	Std	Std
F 225 Pro XS	L DS TM	31'436 CHF	168/225	V8	4600	229	Std	Std	Std	Std
	XL DS	31'436 CHF						Std	Std	Std
F 250 Pro XS	L MS TM	30'229 CHF	184/250	V8	4600	229	Std	Std	Std	Std
	L DS TM - XL DS	32'859 CHF						Std	Std	Std
	CXL DS	32'802 CHF						Std	-	-
F 300 Pro XS	L MS TM	33'987 CHF	221/300	V8	4600	229	Std	Std	Std	Std
	L DS TM - XL DS	36'617 CHF						Std	Std	Std
	CXL DS	36'560 CHF						Std	-	-

Racing V8 et V10 EFI hors-bord 4-temps										
Modèle	Version	Public TTC	kW/CV	Cyl.	Cylindrée (cm³)	Poids (kg) **	hélice	Commande distance latérale	Vesselview Mobile	
R250 SM V8	L MS	29'611 CHF	186/250	V8	4600	236	Std	Std	Std	Std
R300 (CMS)	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	37'537 CHF	221/300	V8	4600	252	Std	Std	Std	Std
R400 DS HDC	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	43'372 CHF	298/400	V10	5700	315	Std	Std	Std	Std
R400 DS SM	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	46'578 CHF						Std	Std	Std
R500 Race V8SC	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	64'185 CHF	368/500	V8	4600	313	Std	Std	Std	Std
R500 Race Sport V8SC	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	68'497 CHF						318	Std	Std
Option Blanc froid 400 - 500		CHF 908								
R300, R400 et R500 barre liaison arrière ou version cambrée sur demande										

* Compatible Joystick-Piloting (JPO), JPO uniquement sur demande et avec l'autorisation de Mercury Engineering ; codes de modèles de moteurs spécifiques requis. Veuillez contacter votre responsable de compte.

** Modèle le plus léger

Les modèles Contre-Rotation sont livrés sans module Vesselview Mobile ni Active Trim.

Vous cherchez un modèle qui ne figure pas dans la liste de prix ? Veuillez vous adresser à votre revendeur.

Abréviations:

A = Alternateur	M = Démarreur manuel	E = Démarreur électrique	C = Counter Rotation
H = Barre de commande	PT = Power Trim / Servo Trim	GA = Assistance au gaz	EFI = Injection électronique de carburant
CT = Command Thrust	Std = Standard	SM = Sport Master	JPO = Joystick Piloting
CMS = Conventional Mid Section	AMS = Advanced Mid Section	HD = Heavy Duty	SMS = Sport Master Standard
MS = Mechanical Trottle & Shift	DS = Digital Throttle & Shift (DTS)	TM = Torque Master	RC = Cambré à droite
RT = Barre de liaison arrière			

HAUTEUR DE TABLEAU ARRIÈRE RECOMMANDÉE:

381 mm (S) 508 mm (L) 635 mm (XL) 762 mm (XXL)

Accessoires standard/Overpack / Kit d'installation inclus dans le prix de vente	hélice composite	Hélice Aluminium	hélice RVS	Réservoir de carburant intégré	Réservoir de carburant externe, 12 litres	Réservoir de carburant externe, 25 litres	Commande distance latérale	Commande distance latérale avec trim	Direction hydraulique	Direction électrohydraulique	Monitor SC 1000	SC 1000	Module VesselView Mobile	Active Trim incl. dans commande à distance	DTS	Limiteur de Trim / Tilt	Capteur de pression d'eau de
F2,5 - F3,5 avec barre franche	•			•													
F4 - F5 - F6 avec barre franche		•		•													
F8 - F10 - F9.9 - F15 - F20 avec barre franche		•			•												
F8 -F10 -F9,9 -F15 -F20 avec démarrage électrique, sans barre		•			•		•										
F25 - F30 avec barre franche		•				•											
F25 - F30 avec démarrage électrique, sans barre franche		•				•	•										
F40 - F50 - F60 sans barre franche		•						•			•						
F80-F100-F115-F115(ProXS)		•						•				•	•			•	•
F150 - F150(ProXS)			•					•				•	•				•
F175 -F200 -F225 V6			•					•		•		•	•	•	•	•	•
F175-F200-F250-F300 Pro XS MS			•					•	•			•	•	•		•	•
F200-F225-F250-F300 ProXS DS V8			•					•		•		•	•	•	•	•	•
F250 - F300 V8 Verado			•					•		•		•	•	•	•	•	•
F350 - F400 V10 Verado			•					•		•		•	•	•	•	•	•

À partir de 350 CV, chaque moteur a besoin d'un Rigging Center



Il est possible de modifier la commande à distance, les instruments et l'hélice pour les adapter à votre bateau, moyennant un supplément. Veuillez vous adresser à votre revendeur.

Garantie de 5 ans: Chaque moteur Mercury hors-bord est un plaisir d'utilisation, du 2,5 cv au Verado 400 cv, ils peuvent avoir une garantie étendue à 5 ans, comme la garantie standard de maintenance, pour votre tranquillité d'esprit ! La couverture du dernier jour de garantie est exactement la même que le premier jour d'achat de votre moteur. Consultez votre revendeur pour les conditions.

Vesselview Mobile: Avec VesselView Mobile, vous pouvez utiliser votre appareil mobile (smartphone ou tablette, Android ou iPhone) pour vous connecter à votre moteur hors-bord Mercury via Bluetooth et le module plug-and-play pour accéder facilement aux données du moteur. Un module peut surveiller jusqu'à quatre moteurs. Le produit est fourni en standard à partir de 80 cv et plus.

Qu'est-ce que SmartCraft™: SmartCraft combine les différents systèmes embarqués en un seul système intégré avec des fonctions innovantes et conviviales et une quantité sans précédent d'informations et de contrôles. Surveillance complète du bateau : peu importe la manière dont vous naviguez avec votre bateau. Vous voulez des certitudes, vous voulez savoir ce qui se passe sur votre bateau et, parfois, vous avez besoin d'un peu d'aide à la navigation. Bref, tout est question d'informations et de contrôle. Smart Craft connecte le moteur aux instruments de contrôle et aux capteurs internes et externes de votre bateau pour afficher toutes les données en un coup d'œil. Vous disposez ainsi toujours d'informations détaillées pour un plaisir de navigation optimal.

Qu'est-ce que le DTS: Notre système d'inversion de marche et d'accélération numérique : le système de commandes électriques SmartCraft DTS (Digital Throttle & Shift) apporte confort et précision de pilotage de votre moteur hors-bord

Joystick Piloting: Il est possible de manœuvrer un bateau dans presque toutes les directions - latéralement, en diagonale ou en rotation autour de son propre axe - simplement en poussant ou en tournant le joystick. Commandez deux, trois ou quatre moteurs hors-bord, même en présence de vents et de courants forts. Le système s'intègre de façon transparente au Mercury Digital Throttle and Shift (DTS) et à la direction assistée électro-hydraulique, et le système de gouverne automatique intégré de série offre les fonctions Auto Heading et Waypoint Sequencing.

Les prix sont valables au départ de Brunswick Marine dans la zone EMEA. TVA de 7.7% incluse, plus les frais d'éventuels documents d'immatriculation (attestation d'importation et de gaz d'échappement CHF 40.- / duplicata CHF 150.-) L'instrumentation / équipement est donné à titre indicatif et peut varier selon les offres. Ce tarif n'est pas un contrat. Nous nous réservons le droit de changer les modèles, les spécifications et les prix sans préavis.